














www.cas-waagen.de



Technische Spezifikationen

Höchstlast	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg
Teilung	1/2 g	2/5 g	5/10 g
Tastatur	mechanische Kurzhub-Softtouch (25 Tasten)		
Anzeigetyp	3× LCD mit abschaltbarer Hinterleuchtung 5- / 6- / 6-stellig für Gewicht, Preis, Betrag		
Statusanzeigen	NETZ, NULL, TARA, schwache Batt., Beleuchtung		
Anschlüsse	optional: USB, RS-232		
Stromversorgung	Netzteil; Blei-Gel-Akku (optional)		
Akkubetrieb	bis zu 200 Stunden* mit optionalem Akku		
Maße Plattform (B×T)	304×220 mm		
Maße Gerät (B×T×H)	H	Flach: 330×346×10 Hochanzeige: 330×384×4	
Gewicht		Flach: 4,7 kg Hochanzeige: 5,5 kg	
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C		

Akkulaufzeiten sind Richtwerte und nutzungsabhängig, bei abgeschalteter Hinterleuchtung, 25°C Raumtemparatur, nicht gealtertem Akku.





Hinterleuchtete Anzeigen auf Bedienerund Kundenseite mit Abschaltautomatik



Bis zu 200 Stunden Betriebszeit* mit dem optionalen Hochleistungsakku



Leichtgängige mechanische Tasten unter der wasserabweisenden Softtouch-Tastaturmatte garantieren ein präzises, ermüdungsfreies Bedienen

Produktmerkmale

- bedienerfreundliche, mechanische Softtouch-Tastatur
- 200 PLU über die Eingabe von Nummerncodes schnell auswählbar
- 9 Artikeldirekttasten
- 3 Anzeigen für Gewicht, Preis und Betrag
- Hinterleuchtung auf Bediener- und Kundenseite (abschaltbar)
- Fixtara und Fixpreis im Benutzermenü einstellbar
- inkl. Netzteil
- Ladestands-Kontrolltaste zur Anzeige der Akku-Restladung
- Stromsparfunktion
- bis zu 200 Stunden* Betriebzeit mit optionalem Akku
- ab 1 g-Teilung erhältlich ideal für Confiserie oder Teegeschäft
- serienmäßig Zweibereich
- eichfähig

XL-Plattform extra breite Wiegefläche 385×265mm

Optionen und Zubehör

- Hochleistungsakku
- Warenschale 360 × 280 × 55 mm
- XL-Plattform 385 × 265 mm
- Halbschalen-Set "S" (307×200 mm) oder "L" (400×287 mm)
- RS-232-Schnittstelle
- USB zur Anbindung an den PC
- Netzteil
- KFZ-Netzteil / -Ladegerät für Zigarettenanzünder





Brackestraße 1 38159 Vechelde www.cas-waagen.de Ihr CAS Fachhändler